N° 134. avec un dessin.

Mémoire donné à la premiere Academie Roiale de Chirurgie que le Conseil a approuvé et qui a été Lû à l'assemble Générale, incluse une Estampe gravée de l'os du femur, l'artere Crurale, la veine Cave et la precise de l'ouverture de l'artere Musculaire.

Observation faite Sur une Plaie profonde, et Scituée à la partie Superieure un peu moienne et Externe de la Cuisse droite, compliquée de l'ouverture du tronc de l'artere Musculaire anterieure partant immediatement de la crurale, alaquelle il fut impossible de faire la ligature, cette Plaie fut guerie Sans Amputation.

A Paris le 10e de Mars 1719. étant alors premier Chirurgien tendant à la maistrise, dans l'hospital général de Notre Dame de la Pitié, il y fut aporté un boulanger agé de trente cinq ans qui dechargeant des Sacs de bled, tomba Sur la pointe d'une pique de fer qui entra profondement dans la Cuisse alendroit marqué ci dessus: une quantité prodigieuse de sang

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

no. 1734 ... 2e ...

dans sa culotte, et un gonflement dans toute la longueur et la circonference de la Cuisse, me firent soubçoner une blessure fort dangerieuse.

Pendant les premiers vingt quatre, heures, le Malade ne fut pansé qu'avec des Embrocations, et des compresses trempeés dans l'eau de Vie Camphrée qu'on arrosoit de quatre en quatre heures, mais il fut saigneé quatre fois tant du bras que du pied. Je rassemblai le lendemain pour Conseil les Sieurs Poncelet, Catalan et du Pont Chirurgien Juré. Sur le récit que Je leur fis de mes soubçons sur la gravité de la blessure, nous Convinsmes de tenir un apareil prest pour l'amputation si le cas paroissoit l'exiger: il fut auparavant determiné d'ouvrir et de chercher le lieu d'ou venoit le sang.

Après avoir placé un tourniquet a la partie superieure de la Cuisse, Je fis une incision depuis l'origine du grand fessier jusqu'au genoux, j'ouvris l'aponevrose du fascialata, en long et en travers, Je Nettoijai la partie en ôtant tout le sang extravasé,

et j'allai à la recherche du vaisseau ouvert, que Nous reconnusmes être le trone de l'Artere Musculaire; il étoit si près de la Crurale qu'il Nous fut impossible d'y faire la ligature, mais heureusement ce vaisseau passant sur la Convexité de la Cuisse, Nous profitasmes de la Solidité de l'os pour faire des points d'appuis qui Nous reussirent.

Nous laissasmes le tourniquet suffisament relaché, pour laisser passer de quoi fournir la Nourriture a la partie; la Plaie fut pansée avec des lambeaux de linge fin, trempés dans l'eau de vitriol blanc et de l'opium; on mit par dessus un bandage à dix huit chefs, et on saigna le Malade dans les six premiers jours vingt quatre fois, en y comptant les quatre precedentes, plus du bras que du pied; ces saignées apaiserent tous les Accidens.

Le premier pansement fut fait au bout de quatre jours, on n'ostoit de l'appareil, que ce qui s'en trouvoit detaché par les humidités et on observoit la même chose a chaque pancement. peu apres Je Me servis

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

pour la grandi Plaie du beaunaed'arcaines, du –
basilicum, de l'huile d'hipericum, du stirax, et de
l'esprit de vin Camphré : on emploiait les –
Embrocations ordinaires sur la partie. enfin au –
bout de vingt et un jours tout ce qui dependoit du
premier aparcil fut ditaché et ôté et l'Artere se –
trouva cicatisée et recouverte. cinq semainne aprés
la grande Plaie fut guerie, mais le Malade, ajant
marché trop tost, il lui survint un dépos de liqueur
sereuse de puis le genoux jusqu'au gros orteil, il –
fallut l'ouvrier adifferens endroits par ce que la –
serosité se trouvoit arrestée sous la Fascialata, il en
fut gueri en quinze jours.

On M'a dit que le Docteur Boerhaave auoit –
raporté dans ses leçons, un fait asses Semblable a ce
lui ci, en parlant des forces contractives des fibres –
circulaires des Arteris dans le cas d'hemoragie, –
aprés une grande effusion du sang et une deminution
dans les pulsations du Coeur.

Un Hollandois lui demanda Conseil pour un de ses

bras qui étoit devenu fletri, seché, et privé de -
tout Mouvement. cet homme dit Mr. Boerhaave,
prit querelle dans une foire et fut blessé sous laisselle
d'un Couteau Hollandois qui est Cruel acause de sa
largeur et de sa force. l'Artere Axillaire fut coupé
transversalement, la grande Hemoragie survenue
mit le Malade si bas, que ses Compagnons yvres, le -
laisserent comme Mort aprés l'avoir mis dans un
coin de la chambre; il y resta toute la Nuit, sans -
aucun secours; le lendemain aiant été Visité, on -
reconnut quelques signes de Vie, on en prit - soin, il -
fut guery sans ligature et par un pansement simple,
mais on le tint longtems dans une foiblesse favorable
à la reunion de l'Artere.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Autre guerison Singuliere à Londres sur un -
meunier dont le bras avoit été totalement arraché par
la Corde du moulin, qui, laiant pris au poignet, -
lavoit enlevé jusqu'au Haut, et avoit separé le bras
de lomoplate. il fut guery sans autre precaution et
pansement que le seul usage du charpi et de la -

therebentine, et il dut sa guerison a la grande — Hemorhagie et a la Sincope dans la quelle il tomboit a tous momens.

Cet Exemple peut venir à l'apui des guerisons — faites de bras amputés, ou plutost separés de — l'article par le bistouri; et les trois observations que viens de raporter paroissent tirer tout leur merite des grandes Evacuations faites par un Nombre — Surprenant de Saignées, ou par des Hemoragies — Equivalentes, aux évacuations faites selon l'Art, et fondées sur de bonnes raisons, puisqu'il N'est — question que d'affoiblir les mouvements du Coeur, — et diminuer la force de l'Artere qu'on tend à réunir — et à recoler, quand la ligature Ne peut Se pratiquer.

Paris le 8. Avril 1756. Bermingham



ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 42 n° 133